


























Montageanleitung / Assembly Instruction
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio


Kinderhaus „Schwalbennest“ / play house "Schwalbennest"
 Art.-Nr. / Item no. 357/13

- | | | | |
|-----------|--|--|----------|
| A x 16st. |  |  | 4x80 |
| B x 22st. |  |  | 4x60 |
| C x 64st. |  |  | 4x50 |
| D x 20st. |  |  | 4x45 |
| E x 35st. |  |  | 3.5x35 |
| F x 68st. |  |  | 3x30 |
| G x 20st. |  |  | 3.5x25 |
| H x 43st. |  |  | 3x16 |
| J x 63st. |  |  | 1,6 x 16 |
| K x 1st. |  |  | |
| L x 1st. |  |  | |






B



G

G




H

G


2

K


1









B





1-1








Verschrauben Sie zunächst die dreieckige Dachfläche an den Giebel. Schieben Sie nun die trapezförmige Dachfläche mit den Metallschienen vorsichtig zwischen die Schindeln und die Dachplatten. Die Metallschienen dienen als Abdichtung zwischen den Dachplatten.





Fundament

Wählen Sie für den Standort möglichst einen befestigten und trockenen Untergrund. Die Befestigung kann durch Steinplatten (Terrasse), aber auch durch eine verfestigte, kapillarbrechende Kiesschicht erfolgen, um aufsteigender Feuchtigkeit vorzubeugen. Sie benötigen hierzu eine Grundfläche von mindestes 2,30 x 1,55 Metern

Holzpflege / wood care / lasure pour bois / Houtverzorging

HINWEIS: Der Artikel ist aus naturbelassenem Kiefernholz hergestellt. Kleine Risse beeinträchtigen nicht die Festigkeit des Holzes, sie entstehen aufgrund des natürlichen Prozesses von Quellung und Schwindung des Holzes und sind daher kein Reklamationsgrund.

Bei Verwendung im Freien sollten Sie das Holz je nach Witterung 1 mal im Jahr mit einer handelsüblichen Holzschutzlasur oder Farbe behandeln. Ansonsten könnte es zu einem Aufquellen des Holzes kommen. Mit der Gefahr, dass der Sicherheitsabstand nach DIN EN 71 bei schließbaren Öffnungen nicht mehr gegeben ist.

 This product is not treated. Before using this product must be protected with a waterproof coating. We recommend that once a year a new coat is applied. Any good product can be used.

Ce produit est fabriqué en bois de pin naturel. S'il doit être exposé aux intempéries, le bois devrait être traité avec un glacis de protection du bois à pores ouverts disponible dans le commerce. L'article doit être peint toutefois selon le temps 1 fois par année.

Bei Fragen oder Anregungen:

For further questions:

Promex Handels GmbH - Steinbrueckerstr. 2-4
D-23556 Luebeck 0451 - 88186-0

From outside Germany +49 451 88186-0



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Das Holz dieses Produktes stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die von einer unabhängigen Organisation in Übereinstimmung mit den strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards des Forest Stewardship Council zertifiziert wurden.

FSC Trademark® 1996 Forest Stewardship Council A.C.


Inhalt

Art.-Nr. 357/13 Kinderhaus „Schwalbennest“

Lfd.Nr.	Beschreibung	Menge	Maße/ Kennzeichen
1.	Montageanleitung	1	
2.	Montagebeutel	1	
3.	Boden	2	B: 110 x T: 147 x H: 4,8 cm
4.	Dachzierleisten groß gekerbt	4	B: 9,5 x T: 2 x H min: 133,5 cm H max: 145 cm
5.	Dachstützen	2	B: 165 x T: 2,5 x H: 117,5 cm Schenkelmaß: 132,5 cm
6.	dreieckige Dachrückseite	1	B: 165 x T: 4,5 x H: 113 cm Schenkelmaß: 132,5 cm
7.	dreieckige Dachtürseite	1	B: 165 x T: 4,5 x H: 113 cm Schenkelmaß: 132,5 cm Türaussparung: B: 66 x T: 30,5 x H: 4,5 cm
8.	Dachfirstleiste	1	B: 123,5 x T: 5,5 x H: 2,8 cm Schenkelmaß: 4,2 cm
9.	Wandabdeckleisten	3	B: 4,3 x T: 1,6 x H: 132,2 cm
10.	Eckabdeckleisten	4	B: 4,5 x T: 1,8 x H: 132,2 cm
11.	Türrahmenzierleisten klein	2	B: 6,6 x T: 1,2 x H: 132,6 cm
12.	Dachzierleisten klein (Erker)	2	B: 9,4 x T: 1,7 x H min: 96 cm H max: 116 cm
13.	Dachzierleisten klein (Front)	2	B: 59,6 x T: 1,8 x H: 9,5 cm
14.	Dachzierleisten klein (Rückseite)	2	B: 59,6 x T: 1,8 x H: 9,5 cm

15.	große obere Türabschlussleiste	1	B: 62,8 x T: 1,2 x H: 6,3 cm
16.	kleine obere Türabschlussleiste	1	B: 53 x T: 1,2 x H: 6,4 cm
17.	Tür groß	1	B: 62,1 x T: 5,6 x H: 159 cm
18.	Türrahmen groß	1	B: 66,1 x T: 4,6 x H: 163,5 cm
19.	Rückwand groß	2	B: 77 x T: 4,7 x H: 133,2 cm
20.	Rückwand klein	1	B: 57 x T: 4,8 x H: 133,2 cm
21.	Kleine Seitenwand rechts	2	B: 38,8 x T: 4,7 x H: 133,2 cm
22.	Blumenkästen	2	B: 43,6 x T: 13,2 x H: 14,2 cm
23.	Fensterfront	2	B: 77 x T: 4,7 x H: 133,2 cm
24.	Seitenwand links	2	B: 4,7 x T: 72 x H: 133,2 cm
25.	Türrahmen klein	1	B: 57,1 x T: 6,8 x H: 110,1 cm
26.	Tür klein oben	1	B: 152,6 x T: 5,7 x H: 52,7 cm
27.	Tür klein unten	1	B: 125,6 x T: 5,7 x H: 52,7 cm
28.	Erkerdachbalken	1	B: 12 x T: 80 x H: 10,3 cm
29.	Dachrückseite klein	2	B: 61,1 x T: 5,2 x H: 135 cm
30.	Dachrückseite groß	1	B: 105,6 x T: 1,6 x H: 135 cm
31.	großer Dachbalken besteht aus 2 Stück	1	B: 130 x T: 6 x H: 5,3 cm
32.	Obere Dachhälfte link/rechts	2	B min: 61,2 x T: 5,1 x H: 136,7 cm B max: 61,2
33.	Großes Dachdreieck (Erker)	2	B: 5,1 x T: 83 x H: 116,2 cm Schenkelmaß: 143,5
34.	Erkerdachfront dreieckiger Giebel	1	B: 103,7 x T: 7,1 x H: 112 cm
35.	Bitumschindelbahnen	2	
36.	Dachzierleiste groß Front	1	B: 106,1 x T: 1,8 x H: 9,6 cm
37.	Dachzierleiste groß Rückseite	1	B: 106,1 x T: 1,8 x H: 9,6 cm
38.	Türrahmenzierleiste groß	1	B: 6,6 x T: 0,8 x H min: 176,5 cm H max: 184,6 cm

Sicherheitsbestimmungen:

ACHTUNG!  **Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen verschluckbarer Kleinteile.**

1. Die Montage dieses Artikels darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
2. Das Klettern auf dem Spielhaus und das Betreten des Daches sind nicht zulässig.
3. Sollten sich an den Holzteilen nach der Montage Holzsplitter oder ähnliches befinden, so sind diese vor der Ingebrauchnahme durch Schleifpapier o.ä. zu entfernen.

Der Sitz aller Schrauben muß in regelmäßigen Abständen überprüft werden!