






**Montageanleitung / Assembly Instruction**  
**Instructions de montage / Istruzioni di montaggio**  
**/ Montageaanwijzing**


Geräteschrank "Goslar" / Toolstore "Goslar"  
 Art.-Nr. / Item no. 358/4



- Ax8st.  $\varnothing 4,5 \times 80$
- Bx33st.  $\varnothing 4 \times 50$
- Cx45st.  $\varnothing 3,5 \times 35$
- Dx116st.  $\varnothing 3,5 \times 30$
- Ex8st.  $\varnothing 3,5 \times 20$
- Fx1st.
- Gx2st.




**2-2**



## Allgemeine Hinweise:

1. Fundament  
Wählen Sie für den Standort möglichst einen befestigten und trockenen Untergrund. Die Befestigung kann durch Steinplatten (Terrasse), aber auch durch eine verfestigte, kapillARBrechende Kiesschicht erfolgen, um aufsteigender Feuchtigkeit vorzubeugen. Sie benötigen hierzu eine Grundfläche von mindestens 1,5 x 1,5 Metern.



## Holzpflege / wood care / lasure pour bois / Houtverzorging

Der Artikel ist bereits werksseitig mit einer Tauchimprägnierung behandelt worden. Sie können ihn daher zunächst ohne weitere Behandlung benutzen. Sie sollten den Artikel allerdings spätestens nach 6 Monaten mit einer handelsüblichen offenporigen Holzschutzlasur nachstreichen. Kleine Risse beeinträchtigen nicht die Festigkeit des Holzes, sie entstehen aufgrund des natürlichen Prozesses von Quellung und Schwindung des Holzes und sind daher kein Reklamationsgrund.

-----  
This product is already treated with a coat of weather proofing for exterior wood. This treatment should be refreshed within 6 month after purchase.

-----  
L'article est déjà traité avec une lasure pour bois. Vous pouvez l'utiliser d'abord sans autre traitement. L'article doit être peinté toutefois selon le temps 1 fois arès 6 mois avec une lasure pour bois.

-----  
Het artikel werd reeds werkzijdig met een dompelimpregnering behandeld. U kunt het daarom vooreerst zonder verdere behandeling benutzen. U moet echter het artikel ten laatste na 6 maanden met een gebruikelijke openporige houtconserveerlazuurverf nastrijken. Kleine scheuren beïnvloeden de stevigheid van het hout niet, zij ontstaan op grond van het natuurlijke proces van uitzetting en samentrekking van het hout en zijn daarom geen reclamatiere denen.

Bei Fragen oder Anregungen:  
For further questions:

Jukom GmbH - Birkenweg 32  
22395 Hamburg +49 (0)4101 - 835 510  
[info@meingartenversand.de](mailto:info@meingartenversand.de)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Das Holz dieses Produktes stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die von einer unabhängigen Organisation in Übereinstimmung mit den strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards des Forest Stewardship Council zertifiziert wurden.

FSC Trademark© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

## Inhalt

Art.-Nr. 358/4 – Geräteschrank "Goslar", bestehend aus 2 Kartons

Lfd. Nr.	Beschreibung	Menge	Kennzeichen
1.	Türhälften	2	
2.	Rückwand	2	L: 141 x B: 54 cm
3.	Seitenwand	2	L: 141 x B: 58 cm
4.	Seitenwand	2	L: 141 x B: 62,6 cm
5.	Verblendungsleisten	3	
6.	Eckabdeckleisten	2	
7.	Dachabdeckleisten	4	
8.	Dachabschlussleisten	2	
9.	Dachzierleisten	4	
10.	Untere Türleiste	1	
11.	Türrahmenleiste lang	1	für oben
12.	Türrahmenleiste kurz	2	für die oberen Schrägen
13.	Dachfirstleiste	1	
14.	Obere Rückwandblende	1	mit zwei Schrägungen
15.	Dachdreieck, klein	1	für vorne
16.	Dachdreieck, groß	1	für hinten
17.	Dachhälften	2	
18.	Fußbodenleisten	3	
19.	Bodenbretter	9	
20.	Bodenbrett, hinten	1	3 Aussparungen (2 außen + 1 mittig)
21.	Bodenbrett, mitte	1	kleiner als alle anderen Bodenbretter
22.	Bodenbrett, mitte	1	2 Aussparungen
23.	Bodenbrett, vorn	1	3 Aussparungen (2 außen + 1 linksseitig)
24.	Beschlagbeutel	1	
25.	Montageanleitung	1	