

16756-1





167560-1



DK: Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.

DE: Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.




SE: Stolpskor ingår ej, måste köpas till.



Grundareal/ Bodenfläche/Byggyta:
2,13 x 2,38 = 5m²

Tag/Dach/Tak: 2,38x2,10 + 2,38x0,96 m





Tips / Tipps



Viktig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 3-5 dage før man fortsætter.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 3 bis 5 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.

Viktigt - att betongen runt stolpen härdas 3-5 dagar innan du fortsätter med installationen.





Cykelskur

Inden du starter montagen bør du gennemgå denne montagevejledning grundigt.

Åben emballagen og kontroller om indholdet stemmer overens med styklisten.

Skulle der mod forventning være mangler eller ødelagte dele, rettes henvendelse til den forhandler hvor produktet er købt.

Trædelene er ubehandlede og **skal** males inden montage.


Alle overflader (indvendigt og udvendigt) påføres en transparent eller heldækkende træbeskyttelse.

Taget er ikke dimensioneret til tungt tag (teglsten). Vi anbefaler at der lægges tagpap på tag.

UBEHANDLEDE PRODUKTER:

På kan du finde yderligere information om hvordan du skal efterbehandle og vedligeholde produktet.

Sådan gør du:

Klik på  i topmenuen for at finde hjælp. Søg på produkt navn eller varenummer i søgefeltet på og find alle de gode links med nyttig viden under det enkelte produkt.

Fahrradunterstand

Bevor Sie mit der Montage beginnen sollten Sie die Anleitung gründlich durchlesen.

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste.

Sollte wider Erwarten ein Mangel oder Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Produkt erworben haben

Die Holzteile sind unbehandelt und müssen vor der Montage behandelt werden.

Alle Oberflächen (innen und außen) mit einem transparenten oder deckenden Holzschutzmittel behandeln.

Die Dachkonstruktion ist nicht für schwere Dachlösungen (Dachziegel) dimensioniert.

Wir empfehlen daher, dass Dachpappe als Dachlösung verwendet wird.

Unbehandelte Produkte:

Auf <https://www.meingartenversand.de/materialeigenschaften> finden Sie weitere Informationen über die Nachbehandlung und Pflege vom Produkt.

Cykelskjul

Innan monteringen påbörjas bör du noggrant gå igenom dessa monteringsanvisningar.

Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet stämmer överens med stycklistan.

Om det mot förmodan skulle finnas några defekter eller trasiga delar ska du kontakta den återförsäljare du köpte produkten av.

Trädelarna är obehandlade och **ska** målas före monteringen.


På alla ytor (invändiga och utvändiga) ska ett transparent eller heltäckande träskydd appliceras.

Taket är inte dimensionerat för tungt tak (tegel). Vi rekommenderar att belägga taket med takpapp.

OBEHANDLADE PRODUKTER:

På Plus.dk finns det ytterligare information om hur du ska efterbehandla och underhålla produkten.

Så här gör du:

Klicka på  i den övre menyn för att få hjälp. Sök på din produkt eller ditt artikelnummer i sökrutan på

och hitta alla bra länkar med nyttig information under varje enskild produkt.

DK:Skuret skal forankres til et fundament, eller nedstøbte stolpefødder.


Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.

DE:Der Unterstand/Schuppen muss verankert werden, zum Bsp. auf einem Fundament, mit Pfostenträger.

Nicht im Lieferumfang enthalten.

SE:Förrådet måste vare förankret i ett fundament eller på stolpsko.

Stolpskor ingår ej, måste köpas till.







6x 4839-1 - 19713-1

16756-1 & 167560-1







Tolerance +/- 5mm

POS	Antal		MM	POS	Antal		MM
A-1	2		95x95x1532	F-1	1		1320x2253
A-2	2		95x95x2045	F-4	4		19x100x1320
A-3	2		95x95x2369	F-2	1		2442x2429
B-1	2		45x95x2380	F-5	1		19x100x2185
B-2	1		45x95x2216	F-3	1		2442x2429
B-3	1		45x120x2216	F-5	1		19x100x2185
B-4	2		45x120x2216	167560-1			
C-1	4		45x95x2093	G	1		h/v 950x1855
C-2	4		45x95x994				1 19x100x1930
C-3	6		18x109x363				2 19x62x1825
D-1	24		18x120x2390				3 19x95x915
D-2	2		18x90x2390	Oa	1		
D-3	2		18x100x2390	Ob	1		
E-1	2		30x50x2093	P	2		
E-2	2		30x50x970	Q	4		
E-3	2		18x95x1998	R	2		
E-4	1		18x85x2390	S	4		
E-5	2		18x120x2104	1			
E-6	2		18x120x1029			Y	1
				Z	2		



























16756-1/167560-1










16756-1/167560-1







16756-1/167560-1



16756-1/167560-1



16756-1/167560-1



167560-1

