Montageanleitung

Alu Pfostenkonsole

Alu-Pfosten 7 × 7 cm oder 9 × 9 cm auf die Konsole stecken, von unten verschrauben und die Konsole aufdübeln



Für Alu-Pfosten	Schrauben	Material
7 × 7 oder 9 × 9 cm	**4 × M8 × 35 mm**	**Stahl, verzinkt**

Mit dieser Anleitung befestigen Sie einen Alu-Steckzaunpfosten auf der Alu Pfostenkonsole. Grundsätzlich sollten alle Pfosten einbetoniert werden. Der Einsatz einer Konsole aus verzinktem Stahl sollte nur dann erfolgen, wenn es die örtliche Beschaffenheit nicht anders zulässt. Der Pfosten wird auf das Vierkantrohr der Konsole gesteckt und von unten mit vier Senkschrauben verschraubt. Danach wird die Konsole auf dem Untergrund befestigt.


Ausführungen

Beide Konsolen werden gleich montiert. Jede Konsole passt nur zum Alu-Pfosten derselben Größe.

Produkt im Shop	Passender Pfosten	Konsole (ca.)	Schritte
Alu Pfostenkonsole 7 × 7 cm	Alu-Pfosten 7 × 7 cm zum Aufdübeln (auch 300 cm zum Aufdübeln oder Einbetonieren)	13 × 13 × 60 cm	1 bis 4
Alu Pfostenkonsole 9 × 9 cm	Alu-Pfosten 9 × 9 cm zum Aufdübeln (auch 300 cm zum Aufdübeln oder Einbetonieren)	16 × 16 × 40,6 cm	1 bis 4

Der Pfosten gehört nicht zum Lieferumfang der Konsole. Zum Shop: Alu Pfostenkonsole 7 × 7 cm und Alu Pfostenkonsole 9 × 9 cm.

Lieferumfang



Konsole und 4 Schrauben M8 × 35 mm

Teil	Anzahl
Konsole (Stahl, verzinkt)	1
Schraube M8 × 35 mm (Edelstahl, Senkkopf)	4

Das Vierkantrohr ist mit der Bodenplatte verschweißt, bei der Konsole 7 × 7 cm misst es ca. 30 × 30 × 3 mm, bei der Konsole 9 × 9 cm ca. 40 × 40 × 3 mm. Die Bodenplatte hat vier Bohrungen in den Ecken für die Befestigung auf dem Untergrund und vier Senkbohrungen für die Schrauben M8 × 35 mm (Schritt 2). Dübel und Schrauben für den Untergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das brauchen Sie

- Innensechskantschlüssel oder Akkuschrauber mit Innensechskant-Bit, passend zu den Schrauben M8 × 35 mm (die Schrauben haben einen Innensechskant, wie abgebildet)
- Für das Aufdübeln: Bohrmaschine mit Bohrer passend zu den Dübeln, Dübel und Schrauben passend zu Ihrem Untergrund (nicht im Lieferumfang), Wasserwaage und Zollstock
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen


- Zur korrekten Montage ist die Beachtung der folgenden Hinweise zwingend notwendig.
- Grundsätzlich sollten alle Pfosten einbetoniert werden. Der Einsatz einer Konsole sollte nur dann erfolgen, wenn es die örtliche Beschaffenheit nicht anders zulässt.
- Verwenden Sie die Konsole nur mit dem passenden Alu-Pfosten derselben Größe, der die 4 zusätzlichen Schraubkanäle hat (Schritt 1), und mit allen 4 mitgelieferten Schrauben.
- Die Konsole muss auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund befestigt werden. Dübel und Schrauben müssen zum Untergrund passen und die Kräfte aufnehmen, die auf den Zaun wirken. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, wenn Sie unsicher sind.
- Folgende Punkte nehmen Einfluss auf das Sichtschutzsystem: Wind, Wetter und mechanische Einwirkungen. Ein Sichtschutzzaun bietet dem Wind eine große Fläche. Eine zu schwache Befestigung kann nachgeben; der Zaun kann dann umstürzen.
- Prüfen Sie vor dem Bohren, dass im Untergrund keine Leitungen liegen. Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille.
- Halten Sie Kleinteile wie Schrauben und Dübel von Kindern fern.

Montage Schritt für Schritt

Bevor Sie beginnen


Wie Sie Pfostenabstand und Pfostenhöhe ermitteln und die Zaunelemente montieren, steht in der Montageanleitung Ihres Zaunsystems. Diese Anleitung zeigt, wie Pfosten und Konsole verbunden werden.

1 Pfosten prüfen




- Der zur Konsole passende Pfosten aus Aluminium, 7 × 7 cm zur Konsole 7 × 7 cm oder 9 × 9 cm zur Konsole 9 × 9 cm, ist mit 4 zusätzlichen Schraubkanälen zur Fixierung ausgestattet.
- Im Detail ist einer der Schraubkanäle markiert. Prüfen Sie am unteren Ende Ihres Pfostens, dass alle 4 Schraubkanäle vorhanden sind.

2 Senkbohrungen der Konsole



- Die Konsole ist mit 4 zusätzlichen Senkbohrungen an der Innenseite ausgestattet, passend zu den Schraubkanälen des Pfostens. Sie liegen nah am Vierkantrohr, eine ist im Detail markiert.
- Die 4 Bohrungen in den Ecken der Bodenplatte sind für die Befestigung auf dem Untergrund (Schritt 4).

3 Pfosten aufstecken und von unten verschrauben



- Den Pfosten auf das Vierkantrohr der Konsole stecken, bis er auf der Bodenplatte aufsitzt, wie abgebildet. Drehen Sie ihn so, dass die 4 Schraubkanäle über den 4 Senkbohrungen liegen.
- Die mitgelieferten Schrauben werden von unten durch die Konsole in die Schraubkanäle des Pfostens geschraubt und versenkt. Setzen Sie alle 4 Schrauben M8 × 35 mm.
- Die Schraubenköpfe dürfen nicht über die Unterseite der Bodenplatte hinausstehen, damit die Konsole später plan auf dem Untergrund aufliegt.
- Verschrauben Sie Pfosten und Konsole, bevor die Konsole auf dem Untergrund befestigt wird: Danach sind die Schrauben von unten nicht mehr zugänglich.

4 Konsole ausrichten und aufdübeln

- Stellen Sie den Pfosten mit der Konsole an seinen Platz. Richten Sie Pfostenabstand und Ausrichtung so aus, wie es die Montageanleitung Ihres Zaunsystems vorgibt.
- Prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass der Pfosten lotrecht steht. Steht er schief, ist der Untergrund nicht eben genug (Sicherheitshinweise).
- Zeichnen Sie die 4 Eckbohrungen an, bohren Sie die Löcher für die Dübel und befestigen Sie die Konsole mit 4 Dübeln und Schrauben, die zu Ihrem Untergrund passen.
- Prüfen Sie danach, dass die Konsole fest sitzt und der Pfosten lotrecht steht. Erst dann die Zaunelemente montieren.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr und nach einem Sturm, dass die Konsole fest auf dem Untergrund sitzt und die Schrauben fest sind. Ziehen Sie lose Schrauben der Befestigung auf dem Untergrund nach.
- Ersatzteile erhalten Sie über unseren Kundenservice.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Alu Pfostenkonsole 7 × 7 cm im Shop ansehen
- Alu Pfostenkonsole 9 × 9 cm im Shop ansehen
- Aluminium Sichtschutzzaun Zubehör
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026