



*16858-1
*168585-1
168586-1



*168580-1
*1685805-1
1685806-1



*168581-1
*1685815-1
1685816-1


Revideret: Jan 2022


*
DK: Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.


DE: Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

SE: Stolpskor ingår ej, måste köpas till.

Tips / Tipps










Vigtig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 3-5 dage før man fortsætter.


Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 3 bis 5 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.

Viktigt - att betongen runt stolpen härdas 3-5 dagar innan du fortsätter med installationen.









Nordic Multi Havehus

Inden du starter montagen bør du gennemgå denne montagevejledning grundigt.

Åben emballagen og kontroller om indholdet stemmer overens med styklisten.

Skulle der mod forventning være mangler eller ødelagte dele, rettes henvendelse til den forhandler hvor produktet er købt.

Trædelene er ubehandlede og **skal** males inden montage.

Alle overflader (indvendigt og udvendigt) påføres en transparent eller heldækkende træbeskyttelse.

UBEHANDLEDE PRODUKTER:

På Plus.dk kan du finde yderligere information om hvordan du skal efterbehandle og vedligeholde produktet.

Sådan gør du:

Klik på i topmenuen for at finde hjælp. Søg på **produktnavn** eller **varenummer** i søgefeltet på plus.dk og find alle de gode links med nyttig viden under det enkelte produkt.


Multihuset er modulopbygget :

Modulopbygningens konstruktion gør, at stolperne skal monteres med gaffel stolpefødder, der nedstøbes i beton.

Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.

Taget er ikke dimensioneret til tungt tag(teglsten).

Vi anbefaler at der lægges tagpap på tag.



4839-1 - 19713-1

Nordic Multi-Gartenhaus

Bevor Sie mit der Montage beginnen sollten Sie die Anleitung gründlich durchlesen.

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste.

Sollte wider Erwarten ein Mangel oder Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Produkt erworben haben

Die Holzteile sind unbehandelt und **müssen** vor der Montage behandelt werden.

Alle Oberflächen (innen und außen) mit einem transparenten oder deckenden Holzschutzmittel behandeln.

Unbehandelte Produkte:

Auf https://www.meingartenversand.de/ finden Sie weitere Informationen über die Nachbehandlung und Pflege vom Produkt.


Das Multi-Gartenhaus besteht aus einer modularen Bauweise.

Die Konstruktion der modularen Bauweise erfordert es, dass die Pfosten auf Gabel-Pfostenträgern montiert werden müssen, die einbetoniert werden müssen.

Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

Die Dachkonstruktion ist nicht für schwere Dachlösungen (Dachziegel) dimensioniert.

Wir empfehlen daher, dass Dachpappe als Dachlösung verwendet wird.



4839-1 - 19713-1

Nordic Multi Havehus

Innan monteringen påbörjas bör du noggrant gå igenom dessa monteringsanvisningar.

Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet stämmer överens med stycklistan.

Om det mot förmodan skulle finns några defekter eller trasiga delar ska du kontakta den återförsäljare du köpte produkten av.

Trädelarna är obehandlade och **ska** målas före monteringen.

På alla ytor (invändiga och utvändiga) ska ett transparent eller heltäckande träskydd appliceras.

OBEHANDLADE PRODUKTER:

På Plus.dk finns det ytterligare information om hur du ska efterbehandla och underhålla produkten.

Så här gör du:

Klicka på i den övre menyn för att få hjälp. Sök på din produkt eller ditt artikelnummer i sökrutan på

plus.dk och hitta alla bra länkar med nyttig information under varje enskild produkt.


Multihuset är modulbyggt:

Modulbyggnadens konstruktionen innebär att stolparna ska monteras med stolpskor med gaffel, som gjuts i betong.

Stolpskor ingår ej, måste köpas till.

Taket är inte dimensionerat för tungt tak (tegel).







Vi rekommenderar att belägga taket med takpapp.











4839-1 - 19713-1


16858-1 / 168580-1 /168581-1

Tolerance +/- 2-3mm



POS	Antal		MM
A-5	**3**		95x95x1675
A-7	**3**		95x95x2115
B-15	**2**		45x95x2080
B-5	**2**		45x95x2124
B-21	**2**		45x95x2124
B-24	**2**		45x120x2124
C-7	**9**		45x95x2360
D-4 D-5	**20** **20**		2280 2140
D-4 D-5	**1** **1**	Start Anfang 	2280 2140
D-4 D-5	**1** **1**	Slut Ende 	2280 2140



POS	Antal		MM
E-11	**2**		30x50x2360
E-14	**2**		20x150x2380
E-16	**1**		20x150x2298
E-17	**1**		20x150x2158
E-19	**1**		20x125x2280
E-20	**1**		20x125x2140
F-10 F-11	2 5		1505x2216 19x100x1505
F-12 F-14	1 1		2090x2170 19x100x1865
F-13 F-14	1 1		2090x2170 19x100x1865
F-15	2		20x85x1990







(16757-1) **168580-1 / 168581-1** Tolerance +/- 2-3mm

POS	Antal		MM
G	1		h/v 950x1855 2 19x62x1825 3 19x95x915 4 19x95x805 5 45x85x1930 6 20x125x2090
Oa	1		
Ob	1		
P	2		
Q	4		
R	2		
S	4		

	1	
Y	1	
Z	2	


x 2
10 x 100 mm


x 4
8 x 100 mm





x 16
5 x 50 mm



x 25
5 x 70 mm



x 13
4 x 35 mm


x 4
4 x 30 mm

(16855-1) **168580-1**



B-15	1		45x95x2080
F-16	1		2090x990
F-17	1		1865x1090
F-15	1		19x85x1990
F-18	2		19x100x1890



x 20
5 x 100 mm



x 3
4 x 80 mm


x 25
4 x 50 mm


(16852-1) **168581-1**

B-13	1		45x95x1935
F-19	2		1006x1990
F-20	9		19x100x1990



x 12
5 x 100 mm


x 2
4 x 80 mm



x 50
4 x 50 mm



*16858-1
*168585-1
168586-1



*168580-1
*1685805-1
1685806-1




*168581-1
*1685815-1
1685816-1


*
DK: Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.
DE: Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
SE: Stolpskor ingår ej, måste köpas till.

		Side/Seite/ sida
16858-1	Stolpeplan - Pfostenplan	9
16858-1	Konstruktion	10-15 20-22+26
168580-1	Stolpeplan - Pfostenplan	9
16858-1	Konstruktion	10-15 20-22
16757-1	Dør - Tür - Dörr	23-25
16855-1	Indvendig gavl - Giebel Innenseite - Invändigt gavel	15-17
168581-1	Stolpeplan - Pfostenplan	9
16858-1	Konstruktion	10-15 20-22
16757-1	Dør - Tür - Dörr	23-25
16855-1	Indvendig gavl - Giebel Innenseite - Invändigt gavel	15-17
16852-1	Frontvæg - Wand vorne Främre väggen	18-19
168586-1 /1685806-1 / 1685816-1	Stolpefødder - Pfostenträger	27


16858-1 Stolpeplan - Pfostenplan




Grundareal/ Bodenfläche/Byggyta:
4,16 x 2,08 = 8,7m²





Tag/Dach/Tak: 4.46 x 2,40 m = 10,7m²


A-7
A-7
A-5
A-5
A-7
A-5
B-15
B-5
*
B-5
B-15


1



x 3/3
5 x 100 mm
90°
B-15
30cm


x1 - x 4/4
4 x 50 mm



*

2



x 4/4/4
5 x 100 mm


90.0°
B-5
B-5


3




x2/4/2
5 x 100 mm




x1- x 4/4
4 x 50 mm



4




5




x2/4/2
5 x 90mm


6




x 2/3
5 x 100 mm




Placering af spær
Plazierung Sparren



16858-1





168580-1 / 168581-1
Dør i venstre side. Tür auf der linken Seite



168580-1 / 168581-1
Dør i højreside side. Tür auf der rechten Seite

7







16858-1 / 168580-1 / 168581-1

De øvrige spær fordeles.


Die restlichen Dachsparren verteilen.

De övriga takstolarna fördelas jämnt.








8




F-10









9








x 1/1
5 x 100 mm




x 6
5 x 50mm









x 4
5 x 50mm



x 4
5 x 100 mm


10






11

F-12



F-13






x 3/4
5 x 100 mm



x 6/6
5 x 50mm




x 3/3
5 x 100 mm





x 3
4 x 80mm


16855-1 Indvendiggavl 168580-1

Indvendig gavl skal tilpasses før montage.
Giebel Innenseite muss vor der Montage angepasst werden.












1




x 3/3
5 x 100 mm




2





3






4







5




6




7







8




9






16852-1 Frontvæg 168581-1


1




x 3/3
5 x 100 mm




2






3



x 5/5
5 x 50mm



4




x 1/1

4 x 80mm



x 3/3

5 x 100 mm




5



x 5

5 x 50mm




6




x 4


5 x 50mm



10



Start/Anfang







x5/5

5 x 50mm

11










x5/5

5 x 50mm


12










13












14







x5/5 - 5/5

5 x 50mm






15





x5/5


5 x 50mm




(16757-1) 168580-1 / 168581-1









1





2





3


















5








6












7


x 4
4x35 mm

x 6
4x25 mm

Ø16


8








x 5/5/5
4 x 50 mm

16














6x 4839-1 / 6 x 19713-1 168586-1/1685806-1/1685816-1






















Vigtig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 3-5 dage før man fortsætter.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 3 bis 5 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.


Viktigt - att betongen runt stolpen härdas 3-5 dagar innan du fortsätter med installationen.




BÆNK/BENK - BANK - BÄNK



168562-1
1685625-1
1685626-1



168582-1
1685825-1
1685826-1



Vær opmærksom på at reglar og planker skal tilpasses i længden, alt efter hvilken model Nordic bålhytte den skal bygges ind i.

Bitte beachten Sie, dass die Holzlatten und Planken in der Länge angepasst werden müssen, je nachdem in welches Modell der Nordic Grillhütte die Bank eingebaut werden soll.

Observera att regel och brädor måste anpassas i längd beroende på vilken modell av den Nordic bålhytte den ska byggas in i.

Revideret Nov.2022

Bænk

Inden du starter montagen bør du gennemgå denne montagevejledning grundigt.

Åben emballagen og kontroller om indholdet stemmer overens med styklisten.

Skulle der mod forventning være mangler eller ødelagte dele, rettes henvendelse til den forhandler hvor produktet er købt.

Trædelene er ubehandlede og **skal** males inden montage.

Alle overflader (indvendigt og udvendigt) påføres en transparent eller heldækkende træbeskyttelse.


UBEHANDLEDE PRODUKTER:

På Plus.dk kan du finde yderligere information om hvordan du skal efterbehandle og vedligeholde produktet.

Sådan gør du:

Klik på i topmenuen for at finde hjælp. Søg på **produktnavn** eller **varenummer** i søgefeltet på plus.dk og find alle de gode links med nyttig viden under det enkelte produkt.

Vær opmærksom på at reglar og planker skal tilpasses i længden alt efter hvilken model Nordic bålhytte den skal bygges ind i.



Bank

Bevor Sie mit der Montage beginnen sollten Sie die Anleitung gründlich durchlesen.

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste.

Sollte wider Erwarten ein Mangel oder Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Produkt erworben haben


Die Holzteile sind unbehandelt und **müssen** vor der Montage behandelt werden.

Alle Oberflächen (innen und außen) mit einem transparenten oder deckenden Holzschutzmittel behandeln.

Unbehandelte Produkte:

Auf https://www.meingartenversand.de/ finden Sie weitere Informationen über die Nachbehandlung und Pflege vom Produkt.

Bitte beachten Sie, dass die Holzlatten und Planken in der Länge angepasst werden müssen, je nachdem in welches Modell der Nordic Grillhütte die Bank eingebaut werden soll.



Bänk

Innan monteringen påbörjas bör du noggrant gå igenom dessa monteringsanvisningar.

Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet stämmer överens med stycklistan.

Om det mot förmodan skulle finns några defekter eller trasiga delar ska du kontakta den återförsäljare du köpte produkten av.

Trädelarna är obehandlade och **ska** målas före monteringen.

På alla ytor (invändiga och utvändiga) ska ett transparent eller heltäckande träskydd appliceras.

OBEHANDLADE PRODUKTER:


På Plus.dk finns det ytterligare information om hur du ska efterbehandla och underhålla produkten.


Så här gör du:

Klicka på i den övre menyn för att få hjälp. Sök på din produkt eller ditt artikelnummer i sökrutan på

plus.dk och hitta alla bra länkar med nyttig information under varje enskild produkt.

Observera att regel och brädor måste anpassas i längd beroende på vilken modell av den Nordic bålhytte den ska byggas in i.





168562-1
1685625-1
1685626-1

Kan spejlvendes.






Kann spiegelverkehrt montiert werden.

Kan monteras spegelvänt.

16850-1 BÆNK/BENK - BANK - BÄNK 6-10


BÆNK / BENK - BANK - BÄNK

Tolerance +/- 2-3mm


		16850-1		**168562-1**, 1685625-1, 1685626-1	
POS	Antal		cm		cm
1	**3**		7x7x50	Tilpasses efter underlagets niveau. *Muss je nach Höhe des Untergrundes angepasst werden.* Justera efter underlagets nivå.	Min 30 Max 41
2	**2**		4.5x9.5x212	1 stk- Stck	1 stk 4.5x9.5x**193**
3	**9**		4.5x9.5x39	0	
4	**2**		4.5x9.5x150	0	
5	**5**		2x9.5x150	1 stk- Stck	1 stk 2x9.5x**148**
6	**5**		2x9.5x212	1 stk- Stck	1 stk 2x9.5x**193**


De angivne mål er vejledning, kontroller om længden passer i hytten inden der tilpasses.

Die angegebenen Maße sind Richtwerte.
Die Länge kontrollieren bevor die Anpassung stattfindet.





De angivna längdmåtten är vägledande.
Längden kontrolleras och justeras.







168562-1










A







B






*Placeres i højre eller venstre side.
**Platzierung auf rechten oder linken Seite.*
*Placerad på höger eller vänster sida.










Ben tilpasses underlagets niveau.

Die Beine müssen je nach Höhe des Untergrundes angepasst werden.


Benen anpassas till underlagets nivå.










A











B





























A
B



*
2x9.5 cm




A



212 →193cm
*
50cm
212cm



5x10
5 x 50 mm






ca
6mm

B


150 →148cm
*
50cm
150cm




4x10
5 x 50 mm



168582-1

1685825-1

1685826-1







2x 16850-1

BÆNK/BENK - BANK - BÄNK

12-19

BÆNK / BENK - BANK - BÄNK

Tolerance +/- 2-3mm

		2x 16850-1		**168582-1**, 1685825-1, 1685826-1	
POS	Antal		cm		cm
1	**3+3**		7x7x50	Tilpasses efter underlagets niveau. *Muss je nach Höhe des Untergrundes angepasst werden.* Justera efter underlagets nivå.	Min 30 Max 41
2	**2+2**		4.5x9.5x212	2 + 2 stk *	2 stk 4.5x9.5x**207.4** 2 stk 4.5x9.5x**193** *
3	**9+9**		4.5x9.5x39	0	
4	**2+2**		4.5x9.5x150	0	
5	**5+5**		2x9.5x150	2 stk	2 stk 2x9.5x**148**
6	**5+5**		2x9.5x212	8 + 2 stk	8 stk 4.5x9.5x**207 - 208** 2 stk 4.5x9.5x**193**


*2 stk 4.5x9.5x19cm Afsavede stykker bruges til samling af de 2 bænke.

*2 Stck 4.5x9.5x19cm *Abgesägte Stücke werden verwendet, um die 2 Bänke zusammenzubauen.*


*2 stk 4.5x9.5x19cm Avsågade bitar används för att montera de 2 bänkarna.


De angivne mål er vejledning, kontroller om længden passer i hytten inden der tilpasses.


Die angegebenen Maße sind Richtwerte.
Die Länge kontrollieren bevor die Anpassung stattfindet.




De angivna längdmåtten är vägledande.
Längden kontrolleras och justeras.



2x 90
4 x 50 mm


2x 12
5 x 60mm



2x 36
5 x 90 mm


2x 34
5 x 100 mm


1.




2.




168582-1







4.5x9.5 cm


* se side16, siehe Seite16, titta sidan 16



A1










10/10
5 x 90 mm


A2











10/10
5 x 90 mm















Ben tilpasses underlagets niveau.


Die Beine müssen je nach Höhe des Untergrundes angepasst werden.

Benen anpassas till underlagets nivå



A1


A2





B1

B2


A 1+2










B1







B2











*


Afsavede stykker bruges til samling af de 2 bænke.


Abgesägte Stücke werden verwendet, um die 2 Bänke zusammenzubauen.


Avsågade bitar används för att montera de 2 bänkarna.












B1
B2



B1-2


3/9/2
5 x 100 mm



B1-2


B1-2



A1
A2





2x9.5 cm




A1



212 →193cm
50cm
212 →ca 207-208cm



5 x10
5 x 50 mm



ca
6mm


A2


212 →193cm
50cm
212 →ca 207-208cm



5 x10
5 x 50 mm



B1
B2



2x9.5 cm




B1



50cm
150 →
148cm
150
cm
1



ca
6mm



4 x10
5 x 50 mm

B2



50cm
150
cm
150 →
148cm
1


4 x10
5 x 50 mm







168565-1/168566-1/1685605-1/1685606-1



168585-1/168586-1
1685805-1/1685806-1 / 1685815-1/1685816-1




168595-1/168596-1 /1685905-1/1685906-1
1685915-1/1685916-1 / 1685925-1/1685926-1








*
D: Der medfølger ikke aluprofiler for montage på mur/væg.
D:Aluprofile für die Mauer-/Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.




168365-1/168366-1 / 1683605-1/1683606-1



168465-1/168466-1 /1684605-1/1684606-1

Revideret Feb 2022


	A	B	C
 55x100mm	3 stk	5 stk	7 stk
 15mm	200 stk	300 stk	500 stk
0,3l 	1 stk	2 stk	2 stk
0,7x6m 	2 stk		
0,7x7m 			4 stk
0,7x10m 		2 stk	
 25x25x20mm	9 stk	11stk	13 stk


	D *	E
 55x100mm	5stk	5 stk
 15mm	300 stk	200 stk
0,3l 	2 stk	2 stk
0,7x10m 	2 stk	1 stk
 25x25x20mm	5 stk	7stk

*****


D: Der medfølger ikke aluprofiler for montage på mur/væg.
D:Aluprofile für die Mauer-/Wandmontage
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sternebrædder i siden , monteres som på tegning.
Sternbretter an den Seiten, Montage lt. Zeichnung.







Tagpap:
Tilpasses i længden, 4 stk(E - 2 stk) tagpap som tegning.
Dachpappe:
In der Länge anpassen, 4 Stck.(E - 2 Stck.)
Dachpappe lt. Zeichnung





*


ca 2cm + Taglængde + ca 2 cm
ca 2cm + Dachlänge + ca 2 cm






55x100mm













15mm



15cm
15cm










x1













x3











15mm










25x25x20mm


V
H





H








V



















15mm


25cm
25cm




15mm

